





## K 4 Compact Car

K 4 Compact Car: Hidrolimpiadora muy fácil de transportar y rápida de almacenar. Perfecta para la suciedad en automóviles, vallas, bicicletas, etc. Incluye de serie el kit para el coche. Motor refrigerado por agua.



### 1 Asa telescópica

- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.

### 2 Motor refrigerado por agua y potencia sobresaliente

- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.

### 3 Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal

- La manguera puede colgarse cómodamente en el panel frontal.

### 4 Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.



## K 4 Compact Car

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.637-514.0	
Código EAN	4054278859989	
Presión	bar	20 - máx. 130
Caudal	l/h	420
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,8
Peso sin accesorios	kg	11
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	348 × 308 × 520

### Equipamiento

Pistola de alta presión	G 180 Q	Motor refrigerado por agua	■
Vario Power Jet	■		
Boquilla turbo	■		
Manguera de alta presión	m	6	
Quick Connect en el lado del equipo	■		
Aplicación de detergente mediante	Manguera de aspiración		
Aspiración de agua	■		
Filtro de agua integrado	■		
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"	■		
Kit para coches	Cepillo de lavado giratorio, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l		
Asa telescópica	■		

■ Includido en el equipo de serie.

# K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0

## KÄRCHER



												Ref. de pedido				Precio	Descripción		
<b>Cepillos</b>																			
Cepillo de lavado giratorio WB 120	1		2.644-060.0															Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	■
Cepillo de lavado giratorio WB 130	2		2.644-286.0															El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.	■
WB 150 cepillo de alto rendimiento	3		2.643-237.0															Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	□
Cepillo de lavado giratorio	4		2.644-061.0															Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
	5		2.644-288.0															Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	6		2.644-129.0															Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	□
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	7		2.644-287.0															Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	□
WB 60 cepillo blando de lavado	8		2.643-233.0															Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	□
Cepillo para limpieza de llantas	9		2.643-234.0															Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	□
Cepillo de lavado	10		6.903-276.0															Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropriado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	□
	11		2.642-783.0															Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.	□
<b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b>																			
VP 145 Vario Power Jet Full Control para K 4 a K 5	12		2.642-725.0															Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora.	■
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	13		2.642-728.0															La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# K 4 COMPACT CAR

## 1.637-514.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	14	2.644-190.0				Limpeza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas	15	2.644-249.0				Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras	16	2.642-706.0				Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	17	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	18	2.643-240.0				Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	19	2.643-254.0				VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5	20	2.643-239.0				Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	21	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistolas</b>							
Pistola G 180 Q Quick Connect	22	2.642-889.0				La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Boquilla de espuma</b>							
FJ 3 boquilla de espuma	23	2.643-150.0				Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 6	24	2.643-147.0				Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	25	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	26	2.643-144.0				Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.





# K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
<b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>							
SopORTE con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0				Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0				Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras</b>							
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	3	2.645-156.0				Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	4	2.645-258.0				Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	7	2.645-318.0				Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	8	2.645-322.0				Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0				La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Conectores y adaptadores de grifo</b>							
Conector universal Plus	10	2.645-193.0				Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	11	2.645-194.0				Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.