



CALEFACTOR

Siroco

2 OPCIONES DE POTENCIA 1500W /2000W
PARA HABITACIONES HASTA (M²) 25
EAN 637913227851





El calefactor SIROCO le ofrece moda, confort, seguridad, fiabilidad, elementos de calefactor PTC y una calefacción rápida y eficiente. ¡En cualquier lugar que elijas!

Su diseño profesional, único en estilo y estructura, está pensado para evitar el sobrecalentamiento gracias a sus sensores internos, y para generar un ambiente cálido y tranquilo, gracias a su bajo nivel sonoro y a su rápido calentamiento allá donde tú decidas ya que con su práctica asa puedes llevarlo contigo fácilmente. Este diseño se completa con su sistema de seguridad para bebés, su apagado automático al volcar, mando a distancia y sistema TOUCH.

Sus materiales son de primera calidad, combinando eficiencia, durabilidad y respeto al medio ambiente.



contacto@glaziar.com - www.glaziar.com





ESPECIFICACIONES & CARACTERISTICAS

Siroco

Clasificación	AC120V-60Hz 1500W/220V-50Hz 2000W	
PTC elementos calefactor	✓	
Oscilación	grados horizontal	90
Modo: Ventilador y Calefactor separados	ok	
Nivel de ruido (menos de)	18dB	
Color	Negro brillante	
Temperatura (Celsius)	15-32 °	
Velocidades Ventilador	8	
Para habitaciones de hasta (m2)	25	
Panel operativo tactil	TOUCH SYSTEM	
Dc trabajo motor	✓	
Termostato de corte incorporado	✓	
Interruptor de volcado	✓	
Mando a distancia	✓	
Asas	✓	
Indicador luminoso encendido	✓	
Temporizador (horas)	0-12	
Tamaño de la unidad (cm)	ancho	21,5
	largo	20,5
	alto	34,3
Peso de la unidad (kg)	2,5	
Tamaño del embalaje (cm)	ancho	25,5
	largo	25
	alto	35,8
Peso del embalaje (kg)	3	

