

## **COMPRESORES DE CORREAS** Serie IMCO











imcoinsa

**Cód.** 04P085

Compresores de correas para uso profesional en los diferentes sectores: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general.

Amplia gama para adecuarse a cada aplicación: Potencia desde 2 HP hasta 10 HP y calderines de 50/100/270 Lt en los modelos portátiles y de 270/500 Lt en los modelos estacionarios.



Cabezales Serie P Excelente rendimiento: cilindro de hierro fundido con envolvente de aluminio.



Componentes de referencia Telepresostatos marca NE-MA (P≥5,5 HP).



Protector de correas en polipropileno Bajo nivel sonoro y excelente refrigeración.



Rendimiento y vida útil Colector de refrigeración (> 2HP)

## PORTÁTILES (1)



Código	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Presión ATMS	Desplazamiento L.P.M.	Regulador presión	Filtro condensación	Peso Kg	b cm
04P422	2 HP	50	230V - 50 Hz	8	240	SI	-	40	85x40X73
04P423	2 HP	100	230V - 50 Hz	8	240	SI	-	52	100x40x82
04P432	3 HP	50	230V - 50 Hz	8	305	SI	-	41	85x40x75
04P433	3 HP	100	230V - 50 Hz	8	305	SI	-	55	100x40x82
04P434	3 HP	200	230V - 50 Hz	8	305	SI	SI	88	145x46x95
04P445	4 HP	270	230V - 50 Hz	8	455	SI	SI	135	155x60x120

## ESTACIONARIOS



		_							
Código	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Presión ATMS	Desplazamiento L.P.M.	Regulador presión	Filtro condensación	Peso Kg	b cm
04P053	5,5 HP	270	400V - 50 Hz	8	610	-	-	140	155x60x120
04P075	7,5 HP	500	400V - 50 Hz	8	765	-	-	215	205x70x130
04P085	10 HP	500	400V - 50 Hz	8	985	-	-	245	215x70x140