

Martillo perforador a  
batería

## Uneo

Unidad compacta 3 en 1  
con mecanismo de martillo  
neumático para percutir,  
taladrar y atornillar



## Características principales del producto

- Multitalento 3 en 1 gracias al mecanismo de 2 velocidades: la primera marcha proporciona un par de giro mayor y control para atornillar, mientras que la segunda marcha ofrece mayor velocidad para taladrar/percutir
- Fácil percusión en los materiales más duros tales como hormigón o mampostería gracias al potente mecanismo del martillo neumático
- Funcionamiento intuitivo y cambio fácil del accesorio en solo 3 segundos gracias al sistema Bosch SDS-Quick
- Se suministra completo con un adaptador para el uso adicional de brocas de vástago de sujeción estándar
- Uno de los martillos perforadores con batería más pequeños del mundo: cómodo de usar gracias al tamaño particularmente práctico y a un bajo peso de 1,2 kg
- Componente del sistema Power for ALL de 12 V: una batería para todas las herramientas de hogar y jardín. Equipado con el SyneonChip para una mayor autonomía de la batería
- Parada de percusión para perforar en metal y madera y para atornillar
- Control electrónico del número de revoluciones Bosch Electronic: «aceleración» de 0 a máx. desde el pulsador de conmutación

## Otras ventajas de producto

- Se suministra completo con un adaptador para el uso adicional de brocas de vástago de sujeción estándar
- Uno de los martillos perforadores con batería más pequeños del mundo: cómodo de usar gracias al tamaño particularmente práctico y a un bajo peso de 1,2 kg
- Componente del sistema Power for ALL de 12 V: una batería para todas las herramientas de hogar y jardín. Equipado con el SyneonChip para una mayor autonomía de la batería
- Parada de percusión para perforar en metal y madera y para atornillar
- Control electrónico del número de revoluciones Bosch Electronic: «aceleración» de 0 a máx. desde el pulsador de conmutación

## Suministro de serie

- Maletines de transporte
- Broca para hormigón Ø 6 y 8 mm
- 1 batería PBA 12V 2.5Ah O-B
- Adaptador de vástago redondo
- Broca universal Ø 5 y 6 mm
- 4 láminas Bit
- Cargador AL 1115 CV

**Código EAN:** 3165140877558

Martillo perforador a batería

## Uneo

### Datos técnicos

---

Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Número máx. de perforaciones por carga de batería (hormigón): 38

Número máx. de perforaciones por carga de batería (madera blanda): 90

Número máx. de atornillados por carga de batería: 110

Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 280 / 900 r. p. m.

Número de impactos: 0 – 4.800 i. p. m.

Intensidad del impacto individual (EPTA): 0,5 J

Mecanismo de percusión de Bosch: neumático

Peso de la máquina: 1,2 kg

#### Intervalo de perforación

Ø máx. de perforación en hormigón: 10 mm

Ø máx. de perforación en acero: 8 mm

Ø máx. de perforación en madera: 10 mm

### Información sobre ruido/vibraciones

---

Valores de medición determinados según EN 60745.

Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

#### Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 2.5 m/s<sup>2</sup>

#### Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Tolerancia K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 83 dB(A); nivel de potencia acústica 94 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

## Funciones

---



### Tensión de la batería

12 voltios



### Diseño Compact

Diseño compacto, bajo peso



### Mecanismo de percusión neumático

Gran aprovechamiento de la potencia



### Portaherramientas SDS-Quick

Cambio de la herramienta de inserción rápido y seguro



### Campo de aplicación

Atornillado/perforación/perforación con percusión



### Engranaje de 2 velocidades

Larga vida útil, la mejor transmisión de fuerza

## Funciones

---

12 V

Tecnología de litio

Mecanismo de percusión neumático

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch

Portabrocas SDS-Quick

Aplicación: atornillar / taladrar / taladrar con percusión

Empuñadura antivibraciones Softgrip

Control electrónico de Bosch